

ROBEX

DOSTAWCA PALET



ul. Długa 67
32-540 Trzebinia



508 070 444
508 070 555



robex4@poczta.onet.pl



#Robex

EURO**EPAL GAT-1**

Paleta certyfikowana najwyższej jakości, z kompletem oryginalnych znaków, używana jasna, bez śladów farb, olejów, smarów, pochodząca głównie z Unii Europejskiej i spełniająca kryteria stanu użytkowanych palet ładunkowych określonych w karcie UIC 435-4 Międzynarodowego Związku Kolejowego. Paleta o nośności 1500 kg.

DANE TECHNICZNE**WYMIARY:**

długość B - 1200mm

szerokość A - 800, 1000, 1200mm

wysokość całkowita - 144mm

NOŚNOŚĆ:

dynamiczna - 1500kg

statyczna - 4000kg

BUDOWA:

ażurowa z dostępem z czterech stron

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY:




drewno lite lub rozdrobnione

ciężar własny - około 25kg

PALETA WYMIENNA




standardy dotyczące wymiarów desek i wsporników oraz jakości palet EUR określa Karta UIC 435 oraz norma EN 13698-1

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.



EURO**MAV CD GAT-1**

Paleta typu EURO MAV CD gat-1
certyfikowana, używana jasna w bardzo dobrym
stanie, o udźwigu 1500 kg.

**DANE TECHNICZNE****WYMIARY:**

długość B - 1200mm

szerokość A - 800, 1000, 1200mm

wysokość całkowita - 144mm

NOŚNOŚĆ:

dynamiczna - 1500kg

statyczna - 4000kg

BUDOWA:

ażurowa z dostępem z czterech stron

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY:

drewno lite lub rozdrobnione

ciężar własny - około 25kg




PALETA WYMIENNA

standardy dotyczące wymiarów desek i
wsporników oraz jakości palet EUR określa
Karta UIC 435 oraz norma EN 13698-1

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.

EUR EPAL**MAV C GAT-1**

Paleta EUR EPAL MAV CD gat-2 paleta certyfikowana, używana koloru ciemnego. Paleta nieuszkodzona pełnowartościowa.

**DANE TECHNICZNE****WYMIARY:**

długość B - 1200mm

szerokość A - 800, 1000, 1200mm

wysokość całkowita - 144mm

NOŚNOŚĆ:

dynamiczna - 1500kg

statyczna - 4000kg

BUDOWA:

ażurowa z dostępem z czterech stron

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY:

drewno lite lub rozdrobnione

ciężar własny - około 25kg

PALETA WYMIENNA




standardy dotyczące wymiarów desek i wsporników oraz jakości palet EUR określa Karta UIC 435 oraz norma EN 13698-1

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.

PALETA

PRZEMYSŁOWA

Paleta przemysłowa 1200/800mm paleta
wytrzymuje załadunek 1000 kg



DANE TECHNICZNE

WYMIARY:

długość B - 1200mm

szerokość A - 800, 1000, 1200mm

wysokość całkowita - 144mm

NOŚNOŚĆ:

dynamiczna - 1500kg

statyczna - 4000kg

BUDOWA:

ażurowa z dostępem z czterech stron

MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY:

drewno lite lub rozdrobnione

ciężar własny - około 25kg




PALETA WYMIENNA

standardy dotyczące wymiarów desek i
wsporników oraz jakości palet EUR określa
Karta UIC 435 oraz norma EN 13698-1

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.

NADSTAWKI PALETOWE

Nadstawki paletowe o wymiarach 20x200x800x1200mm (nadstawki na palety EURO)



DANE TECHNICZNE

WYMIARY:

długość -
szerokość -
wysokość -




NOŚNOŚĆ:

dynamiczna -
statyczna -
w regale -

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.

POJEMNIKI SIATKOWE

Pojemniki siatkowe GITTERBOX nosność 1500 kg.



DANE TECHNICZNE

WYMIARY:

długość -
szerokość -
wysokość -

NOŚNOŚĆ:

dynamiczna -
statyczna -
w regale -

WIĘCEJ INFORMACJI CO DO ILOŚCI,
EWENTUALNEGO TRANSPORTU I
TERMINU PŁATNOŚCI UDZIELIMY
TELEFONICZNIE.